

2012-2022

MEGALED™

КАТАЛОГ СВЕТОДИОДНЫХ ЭКРАНОВ

Производство, продажа, монтаж, обслуживание светодиодных экранов

It's better to see it once! - Лучше один раз увидеть!


- Интерьерные экраны
- Уличные экраны
- Арендные экраны
- Экраны серии LUX и PREMIUM
- Светодиодные постеры
- Экраны для АЗС
- Медиафасады
- Бегущие строки монохромные
- Гибкие экраны



INDOOR-S

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 ПРИМЕНЕНИЕ: <ul style="list-style-type: none"> • Торговые центры • Административные здания • Супермаркеты • Развлекательные центры | 2 УПРАВЛЕНИЕ: <ul style="list-style-type: none"> • Синхронное • Асинхронное • USB, LAN, WI-FI • Nova-Star, HD Player, BX | 3 ВОЗМОЖНОСТИ: <ul style="list-style-type: none"> • Видеоролики • Изображения • Календарь, время • Опционально звук STEREO | 4 ДОПОЛНИТЕЛЬНО: <ul style="list-style-type: none"> • Гарантия 3 года • ЗИП • Управление WI-FI • Звуковая система |
|---|---|---|--|

Оптимальное расстояние для просмотра светодиодного экрана в зависимости от шага пикселя



MEGALED

Производство, продажа, монтаж, обслуживание светодиодных экранов

ИНТЕРЬЕРНЫЕ ВИДЕОЭКРАНЫ

01

It's better to see it once! - Лучше один раз увидеть!

INDOOR LED DISPLAY

Интерьерные светодиодные экраны

Для рекламы товаров и услуг внутри помещений, используются светодиодные экраны интерьерного типа и стационарной установки. Мы предлагаем как готовые решения для торговых центров, так и изготовленные по индивидуальным техническим заданиям светодиодные экраны. Высокая яркость, качество изображения, простота управления и надежность в работе – основные плюсы экранов, производимых нашей компанией.

Технические характеристики стационарных светодиодных экранов серии ML-INDOOR-S:

Шаг пикселя, мм	P2.5	P3	P4	P5	P6
Производитель светодиодов	Evosson	Evosson	Evosson	Evosson	Evosson
Тип светодиода	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD
Размер модуля (Ш*В), мм	320x160	192x192	320x160	320x160	192x192
Разрешения модуля, px	128x64	64x64	80x40	64x32	32x32
Яркость свечения Кд/м	800	800	800	800	800
Угол обзора, град	120	120	120	120	120
Минимальное расстояние просмотра, м	2	3	5	8	10
Частота обновления, Гц	1920/3840	1920/3840	1920/3840	1920/3840	1920/3840
Размер кабинета, мм	960x960	576x576	960x960	960x960	576x576
Вес кабинета, кг	15	9	15	15	9
Энергопотребление макс, кВт/м2	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Энергопотребление средн, кВт/м2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Срок службы, ч	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Степень защиты	IP31	IP31	IP31	IP31	IP31
Стоимость м2, в руб	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу

Для получения детального расчета стоимости светодиодного экрана и его технических характеристик, направляйте заявку нашим менеджерам

Качество картинки в зависимости от выбранного шага пикселя на 1 м2



P 2.5 384x384px



P 4 240x240px



P 5 192x192px



P 6 160x160px



MEGALED

Производство, продажа, монтаж, обслуживание
светодиодных экранов

УЛИЧНЫЕ ВИДЕОЭКРАНЫ

02

It's better to see it once! - Лучше один раз увидеть!

OUTDOOR LED DISPLAY

Уличные светодиодные экраны

Для показа рекламного контента на открытом воздухе, при стационарной и временной установке используются уличные светодиодные экраны. Наша компания имеет огромный опыт в изготовлении, установке и обслуживании такого вида экранов. Первый наш экран установлен в августе 2014 года. Мы готовы выполнить самый сложный проект пол «ключ» в оптимальные сроки и высоким качеством и надежностью.

Технические характеристики стационарных светодиодных экранов серии ML-OUTDOOR-S:

Шаг пикселя, мм	P4	P5	P6	P8	P10
Производитель светодиодов	Evosson	Evosson	Evosson	Evosson	Evosson
Тип светодиода	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD
Размер модуля (Ш*В), мм	320x160	320x160	192x192	320x160	320x160
Разрешения модуля, px	80x40	64x32	32x32	40x20	32x16
Яркость свечения Кд/м	6000	6500	6000	6500	6500
Угол обзора, град	120	120	120	120	120
Минимальное расстояние просмотра, м	5	8	10	15	20
Частота обновления, Гц	1920	1920	1920	1920	1920
Размер кабинета, мм	960x960	960x960	768x768	960x960	960x960
Вес кабинета, кг	20	20	15	25	25
Энергопотребление макс, кВт/м2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Энергопотребление сред, кВт/м2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Срок службы, ч	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Степень защиты	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Стоимость м2, в руб	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу

Для получения детального расчета стоимости светодиодного экрана и его технических характеристик, направляйте заявку нашим менеджерам

Внешний вид закрытого стационарного кабинета размером 960x960



OUTDOOR-S

- 1 ПРИМЕНЕНИЕ:**
 - Торговые центры
 - Административные здания
 - Спортивные комплексы
 - Выставочные центры
- 2 УПРАВЛЕНИЕ:**
 - Синхронное
 - Асинхронное
 - USB, LAN, WI-FI
 - Nova-Star, HD Player, BX
- 3 ВОЗМОЖНОСТИ:**
 - Видеоролики
 - Изображения
 - Календарь, время
 - Опционально звук STEREO
- 4 ДОПОЛНИТЕЛЬНО:**
 - Гарантия 1-2 года
 - ЗИП
 - Управление WI-FI
 - Звуковая система

Варианты установки уличных светодиодных экранов



Отдельностоящий
"на одной ноге"



Отдельностоящий
"на двух ногах"



Подвесной



Монтаж на фасад



Монтаж в плоскости фасада




Установка на крыше



INDOOR-R

- 1 ПРИМЕНЕНИЕ:**
 - Презентации
 - Концерты
 - Выставки
 - Спортивные центры
- 2 УПРАВЛЕНИЕ:**
 - Синхронное
 - Внешний процессор
 - LAN и облако
 - Nova-Star
- 3 ВОЗМОЖНОСТИ:**
 - Видеоролики
 - Трансляции
 - On line вещание
 - Звук Hi-Fi
- 4 ДОПОЛНИТЕЛЬНО:**
 - Гарантия 3 года
 - ЗИП
 - Кofры
 - Подвесы

Оптимальное расстояние для просмотра светодиодного экрана в зависимости от шага пикселя



MEGALED

Производство, продажа, монтаж, обслуживание
светодиодных экранов

АРЕНДНЫЕ ВИДЕОЭКРАНЫ

03

It's better to see it once! - Лучше один раз увидеть!

RENTAL INDOOR LED DISPLAY

Интерьерные арендные экраны

Для проведения презентаций, праздников и общественных мероприятий используются арендные светодиодные экраны. Основное отличие от стационарных экранов-это мобильность, легкий вес и минимальное время сборки и разборки. В 2019 году компания открыла сборочное производство таких экранов на собственной производственной базе. Наши экраны –это образец высокого качества сборки и надежности. Они позволяют с успехом вести и развивать арендный бизнес.


Технические характеристики стационарных светодиодных экранов серии ML-INDOOR-R:

Шаг пикселя,мм	P2.5	P3	P4	P5	P6	P8	P10
Производитель светодиодов	Evosson	Evosson	Evosson	Evosson	Evosson	Evosson	Evosson
Тип светодиода	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD
Размер модуля (Ш*В), мм	320x160	192x192	320x160	320x160	192x192	320x160	320x160
Разрешения модуля, рх	128x64	64x64	80x40	64x32	32x32	40x20	32x16
Яркость свечения Кд/м	800	800	800	800	1000	6000	6500
Угол обзора, град	120	120	120	120	120	120	120
Минимальное расстояние просмотра,м	2	3	5	8	10	15	20
Частота обновления,Гц	1920/3840	1920/3840	1920/3840	1920/3840	1920	1920	1920
Размер кабинета,мм	640x640	576x576	640x640	640x640	576x576	960x960	960x960
Вес кабинета,кг	9	7	9	9	7	15	15
Энергопотребление макс, кВт/м2	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8
Энергопотребление сред,кВт/м2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
Срок службы,ч	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Степень защиты	IP31	IP31	IP31	IP31	IP31	IP51	IP51
Стоимость м2, в руб	по запросу	по запросу	по запросу	пол. запросу	по запросу	по запросу	по запросу

Для получения детального расчета стоимости светодиодного экрана и его технических характеристик, направляйте заявку нашим менеджерам

Внешний вид арендного кабинета





MEGALED

Производство, продажа, монтаж, обслуживание
светодиодных экранов

АРЕНДНЫЕ ВИДЕОЭКРАНЫ

04

It's better to see it once! - Лучше один раз увидеть!

RENTAL OUTDOOR LED DISPLAY

Уличные арендные экраны



Для проведения презентаций, праздников и общественных мероприятий используются арендные светодиодные экраны. Основное отличие от интерьерных – это повышенная защита от влаги и пыли. А также дополнительное активное охлаждение в летнее время. В таких экранах используются уличные светодиодные модули повышенной яркости и влагозащиты. Из за этого стоимость уличных арендных экранов несколько выше ,чем интерьерных.

Технические характеристики арендных светодиодных экранов серии ML-OUTDOOR-R:

Шаг пикселя,мм	P2.5	P3	P4	P5	P6	P8	P10
Производитель светодиодов	Evosson	Evosson	Evosson	Evosson	Evosson	Evosson	Evosson
Тип светодиода	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD
Размер модуля (Ш*В), мм	320x160	192x192	320x160	320x160	192x192	320x160	320x160
Разрешения модуля, px	128x64	64x64	80x40	64x32	32x32	40x20	32x16
Яркость свечения Кд/м	5000	5000	5000	5000	5000	6000	6500
Угол обзора, град	120	120	120	120	120	120	120
Минимальное расстояние просмотра,м	2	3	5	8	10	15	20
Частота обновления,Гц	1920/3840	1920/3840	1920/3840	1920	1920	1920	1920
Размер кабинета,мм	640x640	576x576	640x640	640x640	576x576	960x960	960x960
Вес кабинета,кг	9	7	9	9	7	20	20
Энергопотребление макс, кВт/м2	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.8	0.8
Энергопотребление сред,кВт/м2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4
Срок службы,ч	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Степень защиты	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Стоимость м2 ,в руб	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу

Для получения детального расчета стоимости светодиодного экрана и его технических характеристик, направляйте заявку нашим менеджерам


Внешний вид арендного кабинета



OUTDOOR-R

- 1 ПРИМЕНЕНИЕ:**
 - Презентации
 - Концерты
 - Выставки
 - Спортивные центры
- 2 УПРАВЛЕНИЕ:**
 - Синхронное
 - Внешний процессор
 - LAN и облако
 - Nova-Star
- 3 ВОЗМОЖНОСТИ:**
 - Видеоролики
 - Трансляции
 - On line вещание
 - Звук Hi-Fi
- 4 ДОПОЛНИТЕЛЬНО:**
 - Гарантия 3 года
 - ЗИП
 - Кofры
 - Подвесы

Оптимальное расстояние для просмотра светодиодного экрана в зависимости от шага пикселя





MEGALED

Производство, продажа, монтаж, обслуживание
светодиодных экранов

ВИДЕОЭКРАНЫ СЕРИИ LUX

05

It's better to see it once! - Лучше один раз увидеть!

LUX-PREMIUM LED DISPLAY

Светодиодные экраны серии LUX и PREMIUM

Для истинных ценителей качества и гламура в рекламе, мы предлагаем светодиодные экраны серии LUX и PREMIUM. Высокое качество картинки, шаг пикселя от P2.5 до P1, миллионы цветов, частота регенерации до 3840Hz. Ну и конечно тонкий дизайн корпуса, удобство управления и высокая надежность - это основные достоинства экранов серии LUX и PREMIUM. Кабинеты могут быть изготовлены из легкого алюминия или облепленной стали.

Технические характеристики стационарных светодиодных экранов серии ML-INDOOR-LUX-PREMIUM:

Шаг пикселя, мм	P1.6	P2	P2.5
Производитель светодиодов	Evosson	Evosson	Evosson
Тип светодиода	SMD	SMD	SMD
Размер модуля (Ш*В), мм	320x160	320x160	320x160
Разрешения модуля, px	200x100	160x80	128x64
Яркость свечения Кд/м	800	800	1000
Угол обзора, град	120	120	120
Минимальное расстояние просмотра, м	1	2	3
Частота обновления, Гц	1920/3840	1920/3840	1920/3840
Размер кабинета, мм	640x480	640x480	640x480
Вес кабинета, кг	5	5	5
Энергопотребление макс, кВт/м2	0.2	0.2	0.2
Энергопотребление сред, кВт/м2	0.1	0.1	0.1
Срок службы, ч	100 000	100 000	100 000
Степень защиты	IP31	IP31	IP31
Стоимость м2, в руб	по запросу	по запросу	по запросу

Для получения детального расчета стоимости светодиодного экрана и его технических характеристик, направляйте заявку нашим менеджерам

INDOOR-LUX

- | | | | |
|--|--|---|---|
| 1 ПРИМЕНЕНИЕ: <ul style="list-style-type: none"> Презентации Фитнес-клубы Выставки Салоны красоты | 2 УПРАВЛЕНИЕ: <ul style="list-style-type: none"> Синхронное Асинхронное LAN и USB HD Player | 3 ВОЗМОЖНОСТИ: <ul style="list-style-type: none"> Видеоролики Изображение Текст Звук | 4 ДОПОЛНИТЕЛЬНО: <ul style="list-style-type: none"> Гарантия 3 года ЗИП Wi-Fi Цвет корпуса |
|--|--|---|---|

Внешний вид кабинета серии LUX тылового обслуживания



Внешний вид кабинета серии PREMIUM фронтального обслуживания





MEGALED

Производство, продажа, монтаж, обслуживание
светодиодных экранов

СВЕТОДИОДНЫЕ ПОСТЕРЫ

06

It's better to see it once! - Лучше один раз увидеть!

LED POSTER INDOOR

Светодиодный постер мобильный


Для демонстрации продукта, рекламы бренда или услуги в торговых центрах и на демонстрационных площадках мы предлагаем переносные светодиодные экраны -светодиодные постеры. Монолитная структура сборки, стандартные форматы изображения и возможность объединения нескольких устройств в одно целое -это основные преимущества светодиодного постера.

Технические характеристики интерьерных светодиодных постеров:

Шаг пикселя,мм	P1.6	P2	P2.5	P4	P5
Производитель светодиодов	Evosson	Evosson	Evosson	Evosson	Evosson
Тип светодиода	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD
Размер модуля (Ш*В), мм	320x160	320x160	320x160	320x160	320x160
Разрешения модуля, px	128x64	128x64	128x64	128x64	128x64
Разрешение кабинета,px	1200x400	960x320	768x256	480x160	384x128
Яркость свечения Кд/м	800	800	800	1000	1000
Угол обзора, град	120	120	120	120	120
Минимальное расстояние просмотра,м	1	2	3	4	5
Частота обновления,Гц	1920/3840	1920/3840	1920/3840	1920/3840	1920/3840
Размер кабинета,мм	1920x640	1920x640	1920x640	1920x640	1920x640
Вес кабинета,кг	40	40	40	40	40
Энергопотребление макс, кВт/м2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Энергопотребление сред,кВт/м2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Срок службы,ч	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Степень защиты	IP31	IP31	IP31	IP31	IP31
Стоимость м2, в руб	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу

Для получения детального расчета стоимости светодиодного экрана и его технических характеристик, направляйте заявку нашим менеджерам

Внешний вид светодиодного постера



LED POSTER

- 1** ПРИМЕНЕНИЕ:

 - Презентации
 - Фитнес-клубы
 - Выставки
 - Салоны красоты
- 2** УПРАВЛЕНИЕ:


 - Синхронное
 - Асинхронное
 - LAN и USB
 - HD Player
- 3** ВОЗМОЖНОСТИ:

 - Видеоролики
 - Изображение
 - Текст
 - Звук
- 4** ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

 - Гарантия 1 год
 - ЗИП
 - Wi-Fi
 - Цвет корпуса

Варианты управления светодиодным постером





OUTDOOR-PS

- 1 ПРИМЕНЕНИЕ:**
 - АЗС
 - Рекламные стелы
 - Автосалоны
 - Уличные конструкции
- 2 УПРАВЛЕНИЕ:**
 - Синхронное
 - Асинхронное
 - LAN и USB
 - HD Player
- 3 ВОЗМОЖНОСТИ:**
 - Видеоролики
 - Изображение
 - Текст
 - Время, календарь
- 4 ДОПОЛНИТЕЛЬНО:**
 - Гарантия 2 года
 - ЗИП
 - Wi-Fi
 - Датчики погоды

Вид стандартных стел для АЗС



MEGALED

Производство, продажа, монтаж, обслуживание
светодиодных экранов

‘ЭКРАНЫ ДЛЯ АЗС

07

It's better to see it once! - Лучше один раз увидеть!

PETROL STATION LED DISPLAY

Светодиодный экран для АЗС


С развитием светодиодных технологий и повышения надежности светодиодных экранов, их использование стало востребовано на автозаправочных станциях. Светодиодный экран для АЗС, разработанный нашей компанией обладает повышенной устойчивостью к погодным условиям и позволяет дополнительно привлекать внимание клиентов к продуктам и услугам автозаправочных станций.


Технические характеристики уличных экранов для АЗС серии OUTDOOR-PS:

Шаг пикселя,мм	P5	P5	P5	P8	P8	P8	P10
Серия экрана	Mini Tower	Midi Tower	High Tower	Mini Tower	Midi Tower	High Tower	High Tower
Производитель светодиодов	Evosson	Evosson	Evosson	Evosson	Evosson	Evosson	Evosson
Тип светодиода	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD
Размер модуля (Ш*В), мм	320x160	320x160	320x160	320x160	320x160	320x160	320x160
Разрешения модуля, px	64x32	64x32	64x32	40x20	40x20	40x20	32x16
Яркость свечения Кд/м	5000	5000	5000	6000	6000	6000	6500
Угол обзора, град	120	120	120	120	120	120	120
Минимальное расстояние просмотра,м	5	5	5	10	10	10	15
Частота обновления,Гц	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920
Размер экрана,мм	1920x1920	3840x1920	6720x1920	1920x1920	3840x1920	6720x1920	6720x1920
Разрешение экрана,px	384x384	768x384	1344x384	240x240	480x240	840x240	672x192
Вес кабинета,кг	120	240	420	120	240	420	420
Энергопотребление макс, кВт/м2	3,2	6,4	11,2	3,2	6,4	11,2	11,2
Энергопотребление сред,кВт/м2	1,1	2,13	3,7	1,1	2,13	3,7	3,7
Срок службы,ч	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Степень защиты	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Стоимость м2, в руб	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу

Для получения детального расчета стоимости светодиодного экрана и его технических характеристик, направляйте заявку нашим менеджерам

Схема компоновки светодиодного экрана для АЗС





MEGALED

Производство, продажа, монтаж, обслуживание
светодиодных экранов

МЕДИАФАСАДЫ

08

It's better to see it once! - Лучше один раз увидеть!

MEDIA FACADE

Медиафасады

Для больших рекламных площадей целесообразно использовать светодиодные экраны с большим шагом пикселя. Широко применяются медиафасады реечного и сетчатого типов расположения светодиодов. В качестве светового источника используются светодиоды DIP технологии. Они обладают повышенной яркостью (до 8000 cd) и увеличенным сроком службы до 10 лет.

Технические характеристики медиафасадов:


Шаг пикселя, мм	10.4x13.8	15.6x15.6	15.6x31.25
Производитель светодиодов	KINGAURORA	KINGAURORA	KINGAURORA
Тип светодиода	DIP570	DIP570	DIP570
Размер модуля (Ш*В), мм	250x1500x70	250x1500x70	250x1500x70
Разрешения модуля, px	18x144	16x96	8x96
Яркость свечения Кд/м	8000	8000	7000
Угол обзора, град	110	110	110
Минимальное расстояние просмотра, м	20	50	100
Частота обновления, Гц	1920	3840	3840
Светопропускание, %	17	45	70
Энергопотребление макс, Вт	533	506	400
Энергопотребление сред, Вт	176	168	133
Срок службы, ч	100 000	100 000	100 000
Степень защиты	IP67	IP67	IP67
Стоимость м2, в руб	по запросу	по запросу	по запросу


Для получения детального расчета стоимости светодиодного экрана и его технических характеристик, направляйте заявку нашим менеджерам

Внешний вид кабинета для медиафасада

MEDIA FACADE

- 1 ПРИМЕНЕНИЕ:**
 - Административные здания
 - Фасады жилых домов
 - Фасады торговых центров
 - Фасады спортивных арен
- 2 УПРАВЛЕНИЕ:**
 - Синхронное
 - Асинхронное
 - LAN
 - Nova-Star
- 3 ВОЗМОЖНОСТИ:**
 - Видеоролики
 - Изображение
 - Текст
 - Время, календарь
- 4 ДОПОЛНИТЕЛЬНО:**
 - Гарантия 5 лет
 - ЗИП
 - Видеоконтроль
 - Проект конструкции





INDOOR-SCD

- 1 ПРИМЕНЕНИЕ:**
 - Киоски
 - Магазины
 - Аптеки
 - Торговые точки
- 2 УПРАВЛЕНИЕ:**
 - Асинхронное
 - USB
 - LAN
 - ДУ
- 3 ВОЗМОЖНОСТИ:**
 - Текст
 - Бегущая строка
 - GIF анимация
 - Время, календарь
- 4 ДОПОЛНИТЕЛЬНО:**
 - Гарантия 1 год
 - ЗИП
 - Датчик температуры
 - Wi-Fi управление



MEGALED

Производство, продажа, монтаж, обслуживание
светодиодных экранов

БЕГУЩИЕ СТРОКИ

09

It's better to see it once! - Лучше один раз увидеть!

SINGLE COLOR LED DISPLAY

Бегущие строки

Для рекламных вывесок небольшого формата, без необходимости воспроизводить видеоролики применяются монохромные экраны или их еще называют "бегущими строками". Воспроизведение текста, анимации - это основные возможности данного типа устройств. Данные устройства, так же способны показывать текущее время, календарь и при наличии датчиков, могут указывать температуру и влажность окружающей среды.

Технические характеристики бегущих строк серии ML-OUTDOOR-SCD:

Шаг пикселя,мм	P10 RED	P10 BLUE	P10 GREEN	P10 YELLOW	P10 WHITE
Производитель светодиодов	Meiyad	Meiyad	Meiyad	Meiyad	Meiyad
Тип светодиода	DIP	DIP	DIP	DIP	DIP
Размер модуля (Ш*В), мм	320x160	320x160	320x160	320x160	320x160
Разрешения модуля, px	32x16	32x16	32x16	32x16	32x16
Яркость свечения Кд/м	4000	4000	4000	4000	4000
Угол обзора, град	120	120	120	120	120
Минимальное расстояние просмотра,м	10	10	10	10	10
Размер кабинета,мм	по заявке	по заявке	по заявке	по заявке	по заявке
Энергопотребление макс, кВт/м2	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Энергопотребление сред,кВт/м2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Срок службы,ч	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Степень защиты	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Стоимость м2, в руб	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу

Для получения детального расчета стоимости светодиодного экрана и его технических характеристик, направляйте заявку нашим менеджерам

Внешний вид устройства бегущей строки





INDOOR-CLS

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 ПРИМЕНЕНИЕ: <ul style="list-style-type: none"> • Торговые центры • Выставочные центры • Дизайнерские проекты • Аэропорты и вокзалы | 2 УПРАВЛЕНИЕ: <ul style="list-style-type: none"> • Асинхронное • Синхронное • LAN • Wi-Fi | 3 ВОЗМОЖНОСТИ: <ul style="list-style-type: none"> • Текст • Бегущий текст • Видео • Анимация | 4 ДОПОЛНИТЕЛЬНО: <ul style="list-style-type: none"> • Гарантия 3 года • ЗИП • Проектирование • Wi-Fi управление |
|---|--|---|--|



MEGALED

Производство, продажа, монтаж, обслуживание
светодиодных экранов

ГИБКИЕ ЭКРАНЫ

10

It's better to see it once! - Лучше один раз увидеть!

CURVED LED SCREEN

ГИБКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЭКРАНЫ



Для реализации дизайнерских решений и креативных идей используются гибкие светодиодные экраны. Состоящие из гибких модулей на резиновой основе, данные экраны способны устанавливаться на поверхности различной формы. Гибкие светодиодные экраны широко применяются за рубежом. В России такого типа экраны используются редко из-за своей высокой стоимости.

Технические характеристики гибких экранов серии INDOOR-CLS:

Шаг пикселя,мм	P2	P2.5	P4	P5
Производитель светодиодов	LEYARD	LEYARD	LEYARD	LEYARD
Тип светодиода	SMD	SMD	SMD	SMD
Размер модуля (Ш*В), мм	320x160	320x160	320x160	320x160
Разрешения модуля, px	160x80	128x64	80x40	64x32
Яркость свечения Кд/м	800	800	800	800
Угол обзора, град	120	120	120	120
Минимальное расстояние просмотра,м	1	2	3	5
Частота обновления,Гц	1920/3840	1920/3840	1920	1920
Размер кабинета,мм	по заявке	по заявке	по заявке	по заявке
Вес кабинета,кг	по заявке	по заявке	по заявке	по заявке
Срок службы,ч	100 000	100 000	100 000	100 000
Степень защиты	IP31	IP31	IP31	IP31
Стоимость м2, в руб	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу

Для получения детального расчета стоимости светодиодного экрана и его технических характеристик, направляйте заявку нашим менеджерам

Внешний вид модуля гибкого экрана



MEGALED

Производство, продажа, монтаж, обслуживание
светодиодных экранов

It's better to see it once! - Лучше один раз увидеть!

SERVICE**МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ**

Мы не только производим светодиодные экраны, но и предоставляем услуги монтажных работ. Наши специалисты имеют огромный опыт реализации проектов под «ключ» и готовы выполнить самый сложный проект с профессиональным подходом и в оптимальные сроки. Срок службы экрана и его надежная работа зависит не только от качества комплектующих и качества сборки, но и во многом зависит от качества монтажных работ и соблюдения технических норм и применяемых материалов.

Полный перечень сервисных услуг:

- Монтажные работы
- Диагностика экранов
- Ремонт и модернизация
- Обслуживание
- Программирование и создание контента
- Обучение персонала
- Прокладка электропитания
- Прокладка LAN кабеля
- Визуализация проекта
- Оперативный ремонт
- Создание видеороликов
- Шеф монтаж




Фото монтажных работ выполненных специалистами нашей компанией

Для получения детального расчета стоимости монтажных работ светодиодного экрана направляйте заявку нашим менеджерам



MEGALED

Производство, продажа, монтаж, обслуживание
светодиодных экранов

О КОМПАНИИ

12

It's better to see it once! - Лучше один раз увидеть!

ABOUT COMPANY


О КОМПАНИИ

Компания MEGA-LED вышла на рынок светодиодных экранов в 2012 году. На сегодняшний день мы с полной уверенностью можем сказать, что накопленный нами опыт в реализации самых сложных проектов позволяет нам оставаться на рынке и успешно развиваться в этом направлении. Выбранный вектор развития и акцент на основные показатели производства такие как надежность продукции, оптимальная цена и скорость выполнения заказов, а также предоставление сервисных услуг показывает положительный рост количества наших клиентов и доверия к нашей продукции и услугам.

Постоянная работа над оптимизацией производственного процесса и применения самых современных технологий позволяет нам увеличивать надежность и долговечность выпускаемой продукции. На сегодняшний день мы занимаем одно из лидирующих мест на рынке производства светодиодных экранов в г.Самаре. Постоянно проводится поиск надежных партнеров и поставщиков комплектующих.

Нашими клиентами являются крупные маркеты, торговые центры, спортивные центры, производственные предприятия, образовательные учреждения, сети автозаправочных станций. Мы постоянно расширяем ассортимент предлагаемой продукции. Проводим модернизацию существующей, а также предлагаем полный комплекс услуг по обслуживанию, сервисному ремонту как нашего оборудования, так и оборудования установленной компаниями-партнерами.

Если вы хотите выгодно представить ваш продукт или услугу в ярких цветах с динамическим эффектом и звуковым оформлением – выбирайте светодиодные экраны от компании MEGALED.



Меня зовут Антипов Максим Павлович.

Я директор компании ООО «МЕГА-ЛЕД». Слоган нашей компании «Лучше один раз увидеть!».

Можно много говорить, много писать о своем продукте или услуге, но лучше один раз увидеть.

Это возможно со светодиодными экранами от компании «MEGALED».

Доверие и долгосрочное сотрудничество – это основной капитал который мы ценим.

С уважением к Вам и вашему бизнесу Антипов Максим Павлович.





WWW.MEGA-LED.RU

MEGA-LED
СВЕТОДИОДНЫЕ СИСТЕМЫ

MEGALED

Производство, продажа, монтаж, обслуживание
светодиодных экранов

ПРОИЗВОДСТВО

13

It's better to see it once! - Лучше один раз увидеть!

MANUFACTURE

ПРОИЗВОДСТВО

Компания располагает производственным цехом и складом комплектующих и готовой продукции. Мы постоянно поддерживаем наличие необходимых материалов и оборудования для того чтобы решать вопросы оперативного ремонта и обслуживания. Так же наши производственные мощности позволяют выпускать до 100 м2 светодиодных экранов в месяц.

Персонал компании прошел обучение и постоянно совершенствует навыки сборки и ремонта светодиодных экранов.

Мы имеем огромный опыт по сборке, ремонту и обслуживанию экранов всех типов установки. Для сборки используются комплектующие известных марок надежность которых не поддается сомнению. Каждый собранный нами экран проходит этап тестирования и калибровки. На этом этапе происходит замена элементов не прошедших тест.

При сборке используется собственная технология сборки, которая позволяет уменьшить время сборки без потери качества. Так же проводится работа по разработке дополнительных мер по увеличению срока службы и надежности светодиодных экранов.

Наш отдел закупок проводит постоянный мониторинг рынка комплектующих и налаживает прямые контакты с их производителями. Это позволяет нам реализовывать продукцию по конкурентным ценам и удовлетворять потребности наших клиентов.



Наши партнеры:



美亞迪





2014

- Проект: Уличный экран
- Шаг пикселя: P13 DIP
- Размер: 12x6м
- Город: Самара



2015

- Проект: Уличный экран
- Шаг пикселя: P13 DIP
- Размер: 12x6м
- Город: Самара



2016

- Проект: Уличный экран
- Шаг пикселя: P10 SMD
- Размер: 4x2м
- Город: Тольятти



2017

- Проект: Арендный экран
- Шаг пикселя: P3 SMD
- Размер: 100 м2
- Город: Уфа

MEGALED

Производство, продажа, монтаж, обслуживание
светодиодных экранов

It's better to see it once! - Лучше один раз увидеть!

OUR PROJECT

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Компания MEGA-LED со дня образования и по сегодняшний день реализовала большое количество проектов по установке светодиодных экранов как уличных так и интерьерных. Большинство из них работают и по сей день, выполняя возложенные на них функции. Это говорит об их надежности и долговечности. И в свою очередь еще раз подтверждает, что мы профессионалы своего дела.

Наши экраны установлены во многих городах России: Самара, Уфа, Стерлитамак, Тольятти, Оренбург, Анапа, Новокуйбышевск. С каждым днем география наших поставок расширяется и также расширяется ассортимент поставляемой продукции.



2017

- Проект: Интерьерный экран
- Шаг пикселя: P3 SMD
- Размер: 6x3м
- Город: Уральск Казахстан



2018

- Проект: Интерьерный экран
- Шаг пикселя: P8 SMD
- Размер: 3x1.5м
- Город: Самара




2019

- Проект: Уличный экран
- Шаг пикселя: P5
- Размер: 2х3м
- Город: Оренбург



2019

- Проект: Уличный экран арендный
- Шаг пикселя: P3
- Размер: 2х3м
- Город: Анапа



2020

- Проект: Уличный экран
- Шаг пикселя: P8
- Размер: 7х3м
- Город: Самара



2021

- Проект: Уличный экран
- Шаг пикселя: P8
- Размер: 7х3м
- Город: Самара

MEGALED

Производство, продажа, монтаж, обслуживание
светодиодных экранов

It's better to see it once! - Лучше один раз увидеть!

OUR PROJECT

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

В 2020 году было освоено производство светодиодных постеров. В 2021 году мы приступили к сборке и реализации экранов класса LUX и Premium. Наша сервисная служба осуществляет ремонт не гарантийных экранов, а также заключает договора на постоянное обслуживание. В 2021 году также впервые был разработан проект установки светодиодных экранов в стелы АЗС и данный проект успешно реализован в сетевыми компаниями «Роза-Мира», «ОЛВИ».

Подробные материалы о проектах с описанием характеристик экранов, а также видео и фотоматериалы вы можете посмотреть на нашем сайте www.mega-led.ru в разделе «ПРОЕКТЫ»



2021

- Проект: Интерьерный экран
- Шаг пикселя: P5
- Размер: 7х4м
- Город: Самара



2021

- Проект: Интерьерный экран
- Шаг пикселя: P4
- Размер: 8х2м
- Город: Самара

ПРОЕКТЫ

15

АДРЕС:


- Россия
- 443030
- г. Самара
- ул. Новоурицкая 12, литера АА1, помещение 3

РЕКВИЗИТЫ:

- ООО «МЕГА-ЛЕД»
- Россия, 443030
- Россия. Самарская обл, г.Самара, ул.Новоурицкая 12 литер АА1,помещение 3
- ИНН 631118440 КПП 631101001
- р\с 4070810814500017209,
- ТОЧКА ПАО Банка «ОТКРЫТИЕ» г. Москва
- к\с 30101810845250000999

МЫ В СЕТИ:

- Сайт: www.mega-led.ru
- Телеграм канал: <https://t.me/megaled63>
- E-mail: mega-led@mail.ru
- VK: <https://vk.com/megaleds>



MEGALED

Производство, продажа, монтаж, обслуживание
светодиодных экранов

КООРДИНАТЫ


17

It's better to see it once! - Лучше один раз увидеть!

НАШИ КООРДИНАТЫ

Приглашаем вас посетить наше производство, познакомиться с руководством и посмотреть наш шоурум. Так же вы сможете получить полную консультацию по выбору экрана и увидеть рабочие выставочные образцы.

СХЕМА ПРОЕЗДА:



A close-up, grayscale image of a human eye. The iris is visible, and in the center of the pupil, there is a white, rectangular object that resembles an LED chip. The eyelashes are long and dark, framing the eye. The overall image has a soft, slightly blurred quality.

MEGALED

ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА, МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕТОДИОДНЫХ ЭКРАНОВ

При полном или частичном копировании материала обязательна ссылка на сайт его владельца www.mega-led.ru
В противном случае это будет считаться нарушением авторских прав и преследоваться по закону о защите авторских прав.